

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5	4	3	2	1
			ΚΛΕΙΔΙΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ	ΚΛΕΙΔΙΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ							
Κτίριο - Δωμάτια							
1	Ελάχιστη επιφάνεια μονόκλινου δωματίου (συμπεριλαμβανομένου και του μπάνιου)	--	18 τ.μ	16 τ.μ	14 τ.μ	12 τ.μ	10 τ.μ
2	Ελάχιστη επιφάνεια δίκλινου δωματίου (συμπεριλαμβανομένου και του μπάνιου)	--	20 τ.μ	18 τ.μ	15 τ.μ	13 τ.μ	11 τ.μ
3	Ελάχιστη επιφάνεια ανά επιπλέον κλίνη, πέραν της ελάχιστης επιφάνειας δίκλινου δωματίου	--	4 τ.μ	3 τ.μ	3 τ.μ	3 τ.μ	3 τ.μ
4	Ελάχιστη επιφάνεια μονόχρωρου διαμερίσματος (studio) δύο ατόμων (Συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο)	--	25 τ.μ	23 τ.μ	21 τ.μ	19 τ.μ	17 τ.μ
5	Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου (Συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο) <i>((Σημείωση 1: Στα διαμερίσματα ενός ή περισσότερων υπνοδωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός χώρου καθιστικού. Η κουζίνα μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο καθιστικό ή να αποτελεί χωριστό δωμάτιο)).</i>	--	32 τ.μ	30 τ.μ	28 τ.μ	26 τ.μ	24 τ.μ
6	Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων Συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο <i>Ισχύει η σημείωση 1</i>	--	43 τ.μ	41 τ.μ	39 τ.μ	37 τ.μ	35 τ.μ
7	Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων Συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο <i>Ισχύει η σημείωση 1. Πρέπει να υπάρχει ένα μπάνιο και ένα WC</i>	--	52 τ.μ	50 τ.μ	48 τ.μ	46 τ.μ	44 τ.μ
8	Ελάχιστη επιφάνεια για κάθε επιπλέον δωμάτιο διαμερίσματος (πέραν των τριών) <i>Ισχύει η σημείωση 1. Πρέπει να υπάρχει ένα μπάνιο και ένα WC</i>	--	21 τ.μ	18 τ.μ	15 τ.μ	12 τ.μ	11 τ.μ
9	Ελάχιστη επιφάνεια χώρου καθιστικού έως μίας κλίνης	--	11 τ.μ	9 τ.μ	7 τ.μ	7 τ.μ	7 τ.μ
10	Ελάχιστη επιφάνεια χώρου καθιστικού δύο κλινών	--	14 τ.μ	12 τ.μ	10 τ.μ	10 τ.μ	10 τ.μ
11	Ελάχιστη επιφάνεια λουτρού	--	2,5 τ.μ	2 τ.μ	2 τ.μ	2 τ.μ	2 τ.μ
12	Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίων-διαμερισμάτων (τ.μ). Η προσαύξηση πρέπει να υπάρχει στο 80% των δωματίων. Σε περίπτωση διαφορετικών προσαυξήσεων, υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιμέρους προσαυξήσεων						
	α. κατά 10%	30	Π	Π	Π	Π	Π
	β. Κατά 20%	50	Π	Π	Π	Π	Π
	γ. Κατά 30%	80	Π	Π	Π	Π	Π
	δ. Κατά 40%	100	Π	Π	Π	Π	Π
	ε. Κατά 50%	120	Π	Π	Π	Π	Π
	στ. Κατά 60%	150	Π	Π	Π	Π	Π
	ζ. Κατά 70%	170	Π	Π	Π	Π	Π
	η. Κατά 80%	200	Π	Π	Π	Π	Π
θ. Κατά 90%	220	Π	Π	Π	Π	Π	
ι. Κατά 100%	250	Π	Π	Π	Π	Π	
13	Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφάνειας έως 15 τμ. Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό (τα Κριτήρια 13 και 14 δεν μπορούν να	200	Π	Π	Π	Π	Π

	επιλεχθούν ταυτοχρόνως ως μοριοδοτούμενα)						
14	Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφάνειας πλέον των 15 τμ. Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό (τα Κριτήρια 13 και 14 δεν μπορούν να επιλεχθούν ταυτοχρόνως ως μοριοδοτούμενα)	300	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Χαρακτηριστικά Κτιρίου Επιχείρησης ΕΕΔΔ</b>							
15	Κεντρικός συναγερμός (ειδοποίηση για περίπτωση φωτιάς)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
16	Υπαρξη χώρου μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος/πρωινού. Δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα για χώρο παρασκευής πρόχειρου γεύματος/ πρωινού παρά μόνο για χώρο διάθεσης πρόχειρου γεύματος/πρωινού για ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62).	150	Υ	Π	Π	Π	Π
17	Στο κτήριο δεν υφίσταται κατοικία ιδιοκτήτη ούτε εμπορικό κατάστημα ούτε Κ.Υ.Ε (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)	200	Π	Π	Π	Π	Π
18	Κτήριο ευρισκόμενο εντός κηρυχθέντος παραδοσιακού οικισμού	350	Π	Π	Π	Π	Π
19	Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε θέσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον: (Ο χώρος εφάπτεται του οικοπέδου του καταλύματος)						
	στο 30% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	100	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 60% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	150	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 100% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	200	Π	Π	Π	Π	Π
20	Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε θέσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον: (Ο χώρος ΔΕΝ εφάπτεται του οικοπέδου του καταλύματος και πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 100μ. από το κατάλυμα και να παρέχεται άνευ χρέωσης)						
	στο 30% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	50	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 60% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	100	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 100% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	150	Π	Π	Π	Π	Π
21	Ο χώρος στάθμευσης έχει σκίαστρο και διαγραμμίσεις	100	Π	Π	Π	Π	Π
22	Υπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Εναλλακτικά με το κριτήριο 16)	300	Π	Π	Π	Π	Π
23	Επιχείρηση κέντρου ομορφιάς / Εργαστήριο αισθητικής (Υπό την προϋπόθεση της παρ. 3.1 του άρθρου 3 της παρούσας και σύμφωνα με τις ειδικότερες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις)	150	Π	Π	Π	Π	Π

24	Παιδότοπος (Υπό την προϋπόθεση της παρ. 3.1 του άρθρου 3 της παρούσας και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 36873/2007 (Β' 1364) ΚΥΑ)	200	Π	Π	Π	Π	Π
25	Εξασφάλιση παροχής ρεύματος ικανή να υποστηρίξει πλήρη λειτουργία του καταλύματος για 2 τουλάχιστον ώρες	200	Π	Π	Π	Π	Π
26	Ασανσέρ πελατών	400	Π	Π	Π	Π	Π
27	Πρόσβαση σε ΑΜΚ (ράμπες). Το κριτήριο ισχύει ως προαιρετικό μόνο για τα υφιστάμενα προ της δημοσιεύσεως του ΝΟΚ (Ν. 4067/2012)	400	Π	Π	Π	Π	Π
28	Ηχομόνωση κτηρίου	150	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Χαρακτηριστικά Δωματίου</b>							
29	Εξωτερικό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
30	Μέθοδοι συσκότισης σε κάθε δωμάτιο με κρεβάτι	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
31	Θέρμανση/ ψύξη, air condition ή/και ανεμιστήρας οροφής. Η θέρμανση είναι υποχρεωτική μόνο στα καταλύματα λειτουργίας κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Απριλίου καθώς και σε αυτά που λειτουργούν 365 μέρες, το air condition δεν είναι υποχρεωτικό για καταλύματα 1 & 2 κλειδιών που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ.	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
32	Τουλάχιστον ένα δωμάτιο κατ' ελάχιστον δύο κλινών, για Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα για ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62).	400	Υ (για καταλύματα άνω των 20 δωματίων) Π (για καταλύματα έως 20 δωματίων)	Π	Π	Π	Π
33	Σίτες σε όλα τα παράθυρα/μπαλκονόπορτες δωματίων	50	Π	Π	Π	Π	Π
34	Τζάκι σε (Βαθμολογείται μόνο αν το κατάλυμα λειτουργεί κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Απριλίου ή 365 μέρες το χρόνο)						
	τουλάχιστον 30% των δωματίων/διαμερισμάτων	150	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 60% των δωματίων/διαμερισμάτων	300	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 100% των δωματίων/διαμερισμάτων	400	Π	Π	Π	Π	Π
35	Δωμάτια καπνιζόντων-δωμάτια μη καπνιζόντων (ανεξαρτήτως αναλογίας επί του συνολικού αριθμού δωματίων). Απαραίτητη η σχετική σήμανση τόσο στην είσοδο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του δωματίου. Δωμάτια χαρακτηρισμένα άπαξ ως καπνιζόντων, δε μπορούν να αποχαρακτηριστούν προσωρινά	100	Π	Π	Π	Π	Π
36	Μπαλκόνι ή αίθριο ή ιδιωτικός κήπος (τουλάχιστον 3 τμ) επαρκώς επιπλωμένα για τουλάχιστον 80% των δωματίων	100	Π	Π	Π	Π	Π
37	Πρόσβαση σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο κατ' ελάχιστο 20 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου τουλάχιστον 100 τμ	100	Π	Π	Π	Π	Π

38	Πρόσβαση σε ιδιωτικό υπαίθριο χώρο κατ' ελάχιστο 50 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου τουλάχιστον 500 τμ	200	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Εξοπλισμός Δωματίου/Διαμερίσματος</b>							
39	Επαρκής εξοπλισμός επίπλωσης δωματίου / διαμερίσματος και καθιστικού, που να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν (υποχρεωτικά περιλαμβανόμενων καρέκλας- πολυθρόνας - τραπεζιού)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
40	Κρεμάστρες ντουλάπας (τουλάχιστον 10)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
41	Πληροφορίες για ιατρική βοήθεια / τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, εκτυπωμένες σε έντυπη μορφή, μέσα σε δωμάτια (Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 24ωρη υποδοχή)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
42	Φώτα ασφαλείας στο δωμάτιο και στους διαδρόμους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
43	Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα. Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90x1,90μ. και διπλών κρεβατιών 1,60 x 2,00μ.	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
44	Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δωμάτια ΑμεΑ	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
45	Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
46	Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
47	Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στα δωμάτια ΑμεΑ	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
48	Πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο / διαμέρισμα	150	Υ	Υ	Υ	Π	Π
49	Επίπεδη τηλεόραση τουλάχιστον 26"	150	Υ	Υ	Π	Π	Π
50	Πετσέτες πισίνας ή θάλασσας (Εφόσον είναι απαραίτητες)	50	Υ	Π	Π	Π	Π
51	Διαθεσιμότητα τηλεφώνου εντός του δωματίου/διαμερίσματος και τηλεφωνικού κέντρου	150	Υ	Π	Π	Π	Π
52	Δορυφορική τηλεόραση ή συνδρομητική	100	Π	Π	Π	Π	Π
53	Παροχή PC/laptops/tablets στο 30% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	100	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 60% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	150	Π	Π	Π	Π	Π
	στο 100% του συνολικού αριθμού των δωματίων/διαμερισμάτων	200	Π	Π	Π	Π	Π
54	Χρηματοκιβώτια σε όλα τα δωμάτια / διαμερίσματα ή αυτόνομες θυρίδες φύλαξης στο χώρο υποδοχής	100	Π	Π	Π	Π	Π
55	Ηλεκτρονικά / μαγνητικά κλειδιά	200	Π	Π	Π	Π	Π
56	Καλύμματα υγιεινής προστασίας για στρώματα - μαξιλάρια	50	Π	Π	Π	Π	Π
57	Σίδερο και σανίδα σιδερώματος, ολόσωμος καθρέφτης, μεγεθυντικός καθρέφτης (Βαθμολογούνται έως δύο παροχές ανά επιχείρηση)	50/ παροχή (100 μέγιστο)	Π	Π	Π	Π	Π
58	Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες (κριτήριο 43)	100	Π	Π	Π	Π	Π

59	Πλυντήριο ρούχων						
	Στο 50% των διαμερισμάτων/ studio	100	Π	Π	Π	Π	Π
	Στο 100% των διαμερισμάτων/ studio	200	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Υπηρεσίες – Παροχές Επιχείρησης ΕΕΔΔ</b>							
60	Λειτουργία υποδοχής 12 ώρες. Υποχρεωτική σε όλες τις κατηγορίες η αυτοπρόσωπη παρουσία υπευθύνου κατά την άφιξη πελάτη, για παράδοση των κλειδιών, τη λήψη στοιχείων επικοινωνίας και τη ξενάγηση στο χώρο	100	Υ	Υ	Υ	Π	Π
61	Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
62	Συχνότητα αλλαγής πετσετών. Για Καταλύματα 3 Κλειδιών, πρέπει να γίνεται 5 φορές την εβδομάδα	--	7 φορές	7 φορές	5 φορές	4 φορές	3 φορές
63	Συχνότητα αλλαγής σεντονιών. Για Καταλύματα 3 Κλειδιών, πρέπει να γίνεται 3 φορές την εβδομάδα	--	4 φορές	4 φορές	3 φορές	2 φορές	2 φορές
64	Φαρμακείο-κουτί πρώτων βοηθειών (Μπορεί να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
65	Καθαρισμός δωματίων καθημερινός (Όπου είναι Προαιρετικό ισχύει Υποχρεωτικότητα τουλάχιστον 3 φορές ανά εβδομάδα)	200	Υ	Υ	Π	Π	Π
66	Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών	30	Υ	Π	Π	Π	Π
67	Παροχή εξωτερικής υπηρεσίας πλυντηρίου - σιδερώματος (Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση)	50	Υ	Π	Π	Π	Π
68	Website σε 2 γλώσσες: ελληνικά συν μία ξένη γλώσσα	100	Υ	Π	Π	Π	Π
69	Λειτουργία υποδοχής 24 ώρες	350	Π	Π	Π	Π	Π
70	Ύπαρξη κοινόχρηστου χώρου με σχετικό εξοπλισμό (πλυντήριο- στεγνωτήριο-σίδηρο)	100	Π	Π	Π	Π	Π
71	Room service 12 ωρών	100	Π	Π	Π	Π	Π
72	Δυνατότητα παροχής πρωινού στα δωμάτια	200	Π	Π	Π	Π	Π
73	Υπηρεσία μεταφοράς από και προς αεροδρόμιο / λιμάνι / σταθμούς λεωφορείων, τρένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, υποπαρ. Η.2, περίπτωση 5	100	Π	Π	Π	Π	Π
74	Υπολογιστής κοινόχρηστος	80	Π	Π	Π	Π	Π
75	Εξοπλισμός για το μωρό (καθισματάκι και κρεβατάκι κατόπιν αιτήματος)	50	Π	Π	Π	Π	Π
76	Υπηρεσία καθαριότητας κατόπιν αιτήματος (επιπλέον της καθημερινής)	150	Π	Π	Π	Π	Π
77	Υπηρεσία αλλαγής σεντονιών - πετσετών πέραν της κατά τα άνω υποχρεωτικής	50	Π	Π	Π	Π	Π
78	On line booking	50	Π	Π	Π	Π	Π
79	Κοινόχρηστα ντους-αποδυτήρια	150	Π	Π	Π	Π	Π
80	Διαθεσιμότητα μπροσούρας / χάρτης με επικαιροποιημένη τουριστική πληροφόρηση για τον τόπο μεταφρασμένη τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα	50	Π	Π	Π	Π	Π
81	Πληροφορίες προς τους πελάτες σχετικά με ενέργειες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν κατά τη διαμονή τους	50	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Εξοπλισμός Μπάνιου</b>							
82	Μπάνιο σε κλειστό και επαρκώς αεριζόμενο, με φυσικό ή τεχνητό τρόπο χώρο, εντός του δωματίου/ διαμερίσματος (Δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα για μπάνιο εντός του δωματίου/ διαμερίσματος σε ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ

	παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α' 62), αρκεί να αντιστοιχεί σε κάθε δωμάτιο/ διαμέρισμα ένα μπάνιο)						
83	Ντουζιέρα ή μπανιέρα με ντους (με κουρτίνα)	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
84	Ντουζιέρα ή μπανιέρα με ντους σε καμπίνα	150	Υ	Π	Π	Π	Π
85	Επαρκείς πετσέτες (προσώπου-σώματος) ανάλογα με το αριθμό των κλινών, 2 ανά κλίνη	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
86	Λαβή ασφαλείας στη ντουζιέρα ή στη μπανιέρα	30	Υ	Υ	Π	Π	Π
87	Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
88	Καθρέφτης	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
89	Μπουρνούζι	50	Υ	Π	Π	Π	Π
90	Παντόφλες	50	Υ	Π	Π	Π	Π
91	Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών	50	Υ	Π	Π	Π	Π
92	Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής σε συσκευασία (σαμπουάν, αφρόλουτρο - σαπούνι)	50	Υ	Π	Π	Π	Π
93	Μπανιέρα ή ντουζιέρα υδρομασάζ-τζακούζι τουλάχιστον 50 % των δωματίων / διαμέρισμα	150	Π	Π	Π	Π	Π
94	Εξωτερικό τζακούζι (όχι στη μπανιέρα ή ντουζιέρα)						
	τουλάχιστον 30% των δωματίων/διαμερισμάτων	100	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 60% των δωματίων/διαμερισμάτων	200	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 100% των δωματίων/διαμερισμάτων	300	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Εξοπλισμός Κουζίνας Διαμερίσματος-Studio</b>							
95	Εστίες ηλεκτρικές ή κεραμικές (Κατ' ελάχιστον 2 εστίες)	--	Κατ' ελάχιστον 2 εστίες	Κατ' ελάχιστον 2 εστίες	Κατ' ελάχιστον 2 εστίες	Κατ' ελάχιστον 2 εστίες	Κατ' ελάχιστον 2 εστίες
96	Απορροφητήρας	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
97	Εξοπλισμός σκευών παρασκευής πρόχειρων γευμάτων σε ποσότητα ανάλογη του αριθμού των κλινών	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
98	Ψυγείο με κατάψυξη	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
<b>Εξοπλισμός Κουζίνας (πρόσθετος)</b>							
99	Βραστήρας νερού και. υλικά για καφέ, τσάι	50	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
100	Φούρνος μικροκυμάτων	80	Π	Π	Π	Π	Π
101	Τοστιέρα/ φρυγανιέρα	30	Π	Π	Π	Π	Π
102	Μηχανή καφέ και υλικά για καφέ	80	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Αναψυχή</b>							
103	Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη (τουλάχιστον 24τμ)	250	Π	Π	Π	Π	Π
104	Κολυμβητική δεξαμενή παιδική (τουλάχιστον 4τμ)	150	Π	Π	Π	Π	Π
105	Εναλλακτικά του κριτηρίου 103 (εξακολουθεί να ισχύει ότι η επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 24τμ)		Π	Π	Π	Π	Π
	Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη με αναλογία επιφάνειας/ αριθμό κλινών μεγαλύτερη από 2τμ/ κλίνη	350	Π	Π	Π	Π	Π
	Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη με αναλογία επιφάνειας/ αριθμό κλινών μεγαλύτερη από 3τμ/ κλίνη	450	Π	Π	Π	Π	Π
	Κολυμβητική δεξαμενή κοινόχρηστη με αναλογία επιφάνειας/ αριθμό κλινών μεγαλύτερη από 4τμ/ κλίνη	550	Π	Π	Π	Π	Π

106	Ιδιωτικές πισίνες (τουλάχιστον 12τμ) τουλάχιστον 30% των δωματίων/διαμερισμάτων	150	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 60% των δωματίων/διαμερισμάτων	300	Π	Π	Π	Π	Π
	τουλάχιστον 100% των δωματίων/διαμερισμάτων	400	Π	Π	Π	Π	Π
107	Κοινόχρηστο γυμναστήριο (τουλάχιστον 3 όργανα). Το κοινόχρηστο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε χώρο υπογείου ή ισογείου εάν δεν υπάρχει υπόγειο, του κτηρίου ΕΕΔΔ και σύμφωνα με τις ειδικότερες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις. Εναλλακτικά χώρος στον οποίο βρίσκονται εγκαταστάσεις sauna, steam bath, jacuzzi (τουλάχιστον 2 απο τις ανωτέρω παροχές)	150	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Διάφορα</b>							
108	Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης- μυοκτονίας από νόμιμα αδειοδοτημένα συνεργεία	--	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ
109	Ομοιόμορφη ενδυμασία ανάλογα με τη θέση εργασίας	50	Υ	Υ	Υ	Π	Π
110	Προσωπικό: Αποδεδειγμένη καλή γνώση αγγλικής, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού	50	Υ	Π	Π	Π	Π
111	Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού	50	Π	Π	Π	Π	Π
112	Εξοικονόμηση ενέργειας (χρήση ηλιοθερμων ή φωτοβολταϊκών συστημάτων). Μοριοδότηση ανά εγκατάσταση	150	Π	Π	Π	Π	Π
113	Καθολική χρήση λαμπτήρων οικονομίας	50	Π	Π	Π	Π	Π
<b>Ειδικές Πιστοποιήσεις</b>							
114	Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα)	100	Π	Π	Π	Π	Π
115	Αναφορά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ISO26000 - Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα	100	Π	Π	Π	Π	Π
116	Καλάθι πρωινού όπως ορίζεται από ΣΕΤΚΕ	200	Π	Π	Π	Π	Π